


カメラ

モーター

コントローラ

ALEXA MINI + cforce plus (cforce mini) + WCU-4 (SXU-1)

ALEXA MINI は、レンズマウント部に LBUS コネクターを搭載。
 ALEXA MINI の内蔵受信機を使うことで外付受信機 (UMC-4、SMC-1、AMC-1) の取付が不要になります。図の通り、モーターは ALEXA MINI のマウント部から数珠つなぎになります。
 cforce plus と cforce mini は、トルクの強さと若干のサイズの違い以外にモーターとしての機能は変わりません。



ARRI カメラの簡易的な設定操作可
 (SUP 3.0 以降) REC 操作可

REC 操作可能

ZMU-3
 接続ケーブル
 (オプション)

pan-bar zoom※





ALEXA XT plus (ALEXA XR)

RS

SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)
REC 操作可 / 電源供給可



AMIRA

RS

SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)
REC 操作可 / 電源供給可



SONY VENICE

ヒロセ 4pin

SMC-SONY / Panasonic ケーブル ※1
REC 操作可 / 電源供給可



SONY F55

ヒロセ 4pin

SMC-SONY / Panasonic ケーブル
REC 操作可 / 電源供給可



Panasonic Varicam35・LT

ヒロセ 4pin


SMC-SONY / Panasonic ケーブル
REC 操作可 / 電源供給可



LANC

SMC-LANC/D タップケーブル (オプション)
REC 操作可 / 電源供給可

LANC 端子を持ったカメラ (FS7,EVA-1 等)



※1 SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属) も使用可能。
 ※2 WCU-4 による ARRI カメラの簡易メニュー設定は、UMC-4 または ARRI カメラの内蔵受信機使用時のみ可能。
 ※3 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。
 ※4 LBUS- キヤノン 6pin 延長変換とキヤノン 6 Pin ケーブルで延長。
 ※5 キヤノン 6 Pin ケーブルで延長。



— モーターケーブル
— LBUS-LCS ケーブル
— LBUS-LBUS ケーブル
— ZMU-3A - LCS ケーブル
— CAM ケーブル ※カメラにより異なる

有線 (wired)
 無線 (wireless)



※1 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。
 ※2 LBUS- キヤノン 6pin 延長変換とキヤノン 6 Pin ケーブルで延長。
 ※3 キヤノン 6 Pin ケーブルで延長。

- 

EPIC - M
SCARLET
EPIC - DRAGON
(Expanderなし)
- 

SCARLET - W
(Base Expander + D - BOX)
- 

WEAPON MONSTRO 8K VV
WEAPON HELIUM S35 W / B
WEAPON DRAGON
RAVEN 4.5K
(I/O Expander)



※1
 ※2
 ※3