

# STEADICAM ARCHER2 SPV 付属内容 ※3 個口

STEADICAM

## ◆本体ケース (1/3)

### ▼1 段目

- ① LX ベスト (肩パット固定ネジ×1)                      ② G-50X アーム (ソケット / ピン / 収納バック付)
- ③ ドッキングブラケット (落下防止金具)    ④ 体重計 (ソフトケース入り)    ⑤ 取扱説明書 ×2  
(本体用 / CINE Monitor HD 用)

### ▼2 段目

- ⑥ スレッド式 (付属写真参照)    ⑦ リターンモニター (フード / スタンド / ソフトケース付)    ⑧ IDX 4pin V プレート
- ⑨ 1 ポンド丸型ウェイト ×2                      ⑩ T型レンチ (1/4 インチ)

#### ⑪ ネジケース

- 3/8 ネジ ×2
- 1/4 ネジ ×2 (専用ワッシャー付)
- ピンネジ ×1
- 1/4・3/8 ネジ × 各1 (FSB タイプ)
- BNC-SMB コネクター ×2
- リターンモニター取り付けネジ ×1 (白ブラワッシャー付)

#### ⑫ ケーブルケース

- BOLT-TOMAHAWK ステディ電源ケーブル (ヒロセ 4pin-LEMO 2pin)
- CARAT ステディ電源ケーブル (LEMO 2pin-LEMO 3pin)
- AMIRA/ALEXA mini ステディ電源ケーブル (LEMO 8pin-LEMO 3pin)
- RETURN MONITOR ケーブル                      • MONITOR ケーブル
- BNC 0.7m ケーブル                              • BNC 0.25m ケーブル
- 12V 4pin POWER ケーブル (I型)              • 12V 4pin POWER ケーブル (L型)

## ◆スタンド (2/3)



専用ケース付

## ◆ウェイト (3/3)



10kg

※写真を参考に正しく収納して下さい。収納が違う場合、破損する恐れがあります。

1 段目



2 段目



1 段目

④ 体重計 (ソフトケース入り)




⑤ 取扱説明書 × 2  
(本体用 / CINE Monitor HD 用)



① LX ベスト (肩パット固定ネジ × 1)



○印の裏面に固定ネジ × 1  
使用状況により、左側の場合あり。



② G-50X アーム (ソケット / ピン / 収納バック付)



③ ドッキングブラケット (落下防止金具)



※写真を参考に正しく収納して下さい。収納が違う場合、破損する恐れがあります。



2 段目



⑦ リターンモニター  
(フード/スタンド/ソフトケース付)



⑧ 1ポンド丸型ウェイト  
×2



⑨ IDX 4pin  
Vプレート



⑩ T型レンチ  
(1/4インチ)



⑪ ネジケース



・3/8 ネジ ×2  
・1/4 ネジ ×2 (専用ワッシャー付)  
・ピンネジ ×1  
・1/4 ネジ ×1  
3/8 ネジ ×1 (FSB タイプ)  
・BNC-SMB コネクター ×2  
・リターンモニター 取り付けネジ ×1 (白ブラワッシャー付)

STEADICAM

⑥ スレッド一式  
(付属写真参照)



モニターカバー  
フード固定ネジ ×2

スライドプレート



裏面 落下防止ビス ×2



CINE Monitor HD

ロックつまみ ×2

⑫ ケーブルケース



BOLT-TOMAHAWK  
ステディ電源ケーブル  
(ヒロセ 4pin-LEMO 2pin)



AMIRA/ALEXA mini  
ステディ電源ケーブル  
(LEMO 8pin-LEMO 3pin)



MONITOR ケーブル



BNC 0.7m ケーブル



BNC 0.25m ケーブル



CARAT ステディ電源ケーブル  
(LEMO 2pin-LEMO 3pin)



RETURN MONITOR ケーブル



12V 4pin POWER ケーブル  
(L型)



12V 4pin POWER ケーブル  
(I型)